


**Shine Systems®**

Каталог продукции

2022



[shinesystems.ru](http://shinesystems.ru)

8 (800) 500 33 15  
[zakaz@shinesystems.ru](mailto:zakaz@shinesystems.ru)

**Shine Systems** – молодая амбициозная компания из России, производящая широкий спектр товаров для детейлинга и ухода за автомобилем. Начало деятельности в 2008 году было связано с дистрибуцией импортных и российских брендов и снабжением автомоечных предприятий на территории Сибири. За первые пять лет успешной работы компания завоевала лидерские позиции на своем рынке, а также получила известность среди специалистов всей страны, став одной из первых, внедривших в обиход понятие детейлинга и европейского подхода к мойке автомобиля.

В 2014 году компания пошла по пути создания собственного бренда и запустила производство небольшого ассортимента продукции для автомоечного бизнеса. На протяжении последних лет ассортимент Shine Systems постоянно пополняется новыми продуктами, получающими широкую известность в профессиональной среде и популярность за счет лучшего соотношения цена/качество. Каждый состав Shine Systems создается с учетом богатого практического опыта компании, позволяющего обеспечить продукту максимальный перечень полезных свойств, а также текущих потребностей рынка, диктующих оптимальную ценовую политику для успешного продвижения бренда на российском рынке.

# Содержание

Бесконтактные шампуни	3
Осушители кузова	10
Шампуни для ручной мойки	11
Спецочистители	14
Долговременная защита кузова	17
Мойка двигателя	18
Уход за резиной и пластиком	19
Полировка стекол	20
Антидождь	21
Химчистка и уход за интерьером	22
Ароматизаторы	25
Протирочный материал	27
Губки, аппликаторы	30
Щетки и кисти	31
Распылители	32
Полировальные пасты	33
Полировальные машинки	34
Полировальные круги	36
Автоскрабы, абразивные материалы	38
Оборудование	39



## PreWash

Бесфосфатный состав с высоким содержанием тензидов предназначен для предварительной мойки автомобиля по двух- и трехфазной технологии от ShineSystems. За счет уникальной композиции ПАВ PreWash сочетает в себе эффективное удаление типичных дорожных загрязнений и деликатное воздействие на материалы экстерьера автомобиля. Состав отличается повышенным пенообразованием и устойчивостью даже к самой жесткой и богатой железом воде.

<b>1:50 – 1:120</b>	пеногенератор, спрейер, накатной распылитель, DOSATRON
<b>1:7 – 1:10</b>	пенокомплект, дозатор PROMAX

<b>900мл - SS897</b>	<b>5л - SS810</b>
<b>20кг - SS638</b>	<b>60кг - SS898</b>



## PreWash Active

Бесконтактный шампунь высокой концентрации без содержания фосфатов предназначен для предварительной мойки автотранспорта. Обладает высоким уровнем пенообразования и повышенной моющей способностью в жесткой воде. Подходит для применения как при двухфазной технологии мойки авто, так и при мойке в один этап. Деликатен к поверхностям кузова автомобиля.

<b>1:70 – 1:150</b>	пеногенератор, спрейер, накатной распылитель, DOSATRON
<b>1:7 – 1:15</b>	пенокомплект, дозатор PROMAX

<b>20кг - SS759</b>	<b>60кг - SS760</b>
---------------------	---------------------



## SuperStar

Суперконцентрированное средство на основе европейских ПАВов последнего поколения. Благодаря повышенной многокомпонентности состав обеспечивает максимальную эффективность работы даже в самых экстремальных случаях, великолепно справляясь с большим диапазоном типов загрязнений. Обладая предельными значениями концентрации активных веществ гарантирует экономичность и максимальный результат. Без фосфатов.

<b>1:50 – 1:120</b>	пеногенератор, спрейер, накатной распылитель, DOSATRON
<b>1:7 – 1:10</b>	пенокомплект, дозатор PROMAX

<b>900мл - SS925</b>	<b>60кг - SS923</b>
<b>20кг - SS637</b>	

# БЕСКОН- ТАКТНЫЕ ШАМПУНИ



## EuroWash

Состав для предварительной мойки автомобиля обеспечивает европейский уровень качества и безопасности ухода за кузовом автомобиля. Благодаря уникальной композиции ПАВ и комплексонов европейского производства состав эффективно удаляет с поверхности кузова все типы неустойчивых загрязнений за один подход при этом не повреждая ЛКП, хром, пластик и другие материалы экстерьера. Рекомендуется для применения в качестве первой фазы при многоэтапной мойке автомобиля. Без фосфатов.

**1:50 – 1:100** пеногенератор, спрейер, накачной распылитель, DOSATRON

**1:4 – 1:9** пеноконкомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS939

5л - SS937

20л - SS938

60л - SS936



## MultiTec

Концентрированное профессиональное средство для мойки бесконтактным способом автотранспорта, запчастей, тентов, технических помещений, фасадов, полов и т.д. Идеальный продукт по соотношению цена/качество. Обладает повышенным пенообразованием. Хорошо работает в жесткой воде.

<b>1:40 – 1:100</b>	пеногенератор, спрейер, накачной распыриватель, DOSATRON
<b>1:4 – 1:19</b>	пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS928

20кг - SS927

60кг - SS926



## MultiWash

Суперконцентрированный бесконтактный шампунь. Отлично подходит как для мойки легковых автомобилей, так и для грузового автотранспорта. Благодаря высокому содержанию комплексообразователей и ПАВов сохраняет высокую эффективность в жесткой воде и повышенное пенообразование даже при большом разведении.

<b>1:100 – 1:150</b>	пеногенератор, спрейер, накачной распыриватель, DOSATRON
<b>1:10 – 1:15</b>	пенокомплект, дозатор PROMAX

20кг - SS742

60кг - SS741



## Light

Обладает повышенными моющими характеристиками и пенообразованием несмотря на низкую стоимость. Легко смывается с поверхности, не оставляя разводов и не повреждая ее. Справляется с сильными загрязнениями даже в сезон весна-осень. Отлично подходит для роботизированных моек и моек самообслуживания. Рекомендуются для повседневной мойки, а также для моек самообслуживания.

<b>1:30 – 1:70</b>	пеногенератор, спрейер, накачной распыриватель, DOSATRON
<b>1:3 – 1:7</b>	пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS931

20кг - SS930

60кг - SS929



## ActiveGel

Бесфосфатный низкощелочной гель предназначен для бесконтактной мойки автотранспорта на автоматизированных и ручных автомоечных предприятиях. Специальная рецептура ActiveGel позволяет легко отмывать даже самые стойкие загрязнения с кузова автомобиля, при этом не повреждая поверхность ЛКП и другие материалы экстерьеря.

**1:100 – 1:200** пеногенератор, спрейер, накачной распыливатель, DOSATRON  
**1:9 – 1:20** пенокомплект, дозатор PROMAX

20кг - SS639

60кг - SS786



## ActiveFoam

Бесфосфатный низкощелочной состав с высоким пенообразованием предназначен для бесконтактной мойки автотранспорта на автоматизированных и ручных автомоечных предприятиях. Сбалансированная формула ActiveFoam сочетает в себе высокую мощную эффективность и деликатность по отношению к материалам экстерьеря автомобиля. Обладает высокой моющей способностью в жесткой воде.

**1:100 – 1:200** пеногенератор, спрейер, накачной распыливатель, DOSATRON  
**1:9 – 1:20** пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS788

20кг - SS640

60кг - SS798



## ActiveBase

Бесконтактный шампунь предназначен для мойки автотранспорта от дорожной грязи и прочих органических и неорганических загрязнений. Обладает высокой экономичностью. Безопасен ко всем типам поверхностей экстерьеря авто – лакокрасочному покрытию, пластику, резинкам и т.д. Благодаря высокому содержанию комплексообразователей сохраняет высокую эффективность в жесткой воде.

**1:30 – 1:170** пеногенератор, спрейер, накачной распыливатель, DOSATRON  
**1:3 – 1:7** пенокомплект, дозатор PROMAX

20кг - SS755

60кг - SS752



## Dosatron

Специальный бесконтактный шампунь разработан для использования в автоматических системах дозации, разведения и централизованной подачи активной химии. Подходит для применения как при двухфазной технологии мойки авто, так и при бесконтактной мойке в один этап. Деликатен к поверхностям кузова автомобиля.

<b>1:50 – 1:100</b>	пеногенератор, спрейер, накачной распыриватель, DOSATRON
<b>1:4 – 1:9</b>	пенкомплект, дозатор PROMAX

20кг - SS779

60кг - SS769



## DelicateWash

Деликатный

Специализированный шампунь для бережной бесконтактной мойки транспортных средств позволяет минимизировать негативное воздействие на лакокрасочное покрытие, хромированные, пластиковые, резиновые и другие элементы экстерьера, а так же продлить срок службы ранее нанесенных защитных составов. Высокая моющая способность достигается за счет особой комбинации специализированных ПАВов, которые эффективно борются с типичными загрязнениями на кузове авто и при этом не оказывают щелочного воздействия как классические бесконтактные шампуни. Рекомендуется в качестве первой фазы для мойки покрытых керамикой, восками и защитными пленками автомобилей, а также мототранспорта. Без фосфатов.

<b>1:50 – 1:100</b>	пеногенератор, спрейер, накачной распыриватель, DOSATRON
<b>1:5 – 1:10</b>	пенкомплект, дозатор PROMAX

750мл - SS643

5л - SS644

20кг - SS645



## PinkFoam

### Деликатный

Активный шампунь с повышенным пенообразованием. При нанесении формирует плотную пену ярко розового цвета, которая с выдержкой становится более интенсивной. После смывания пена обесцвечивается, исключая возможность окрашивания поверхностей автомобиля, полов, стен и оборудования автомоечных боксов даже при постоянном применении. Состав отличается повышенной деликатностью, вследствие чего оказывает минимальное воздействие на защитные составы ранее нанесенные на кузов авто. Рекомендуется для применения на мойках самообслуживания, роботизированных мойках, мойках с «открытой» клиентской зоной и для самостоятельной мойки личного автомобиля. Без фосфатов.

**1:50** пеногенератор, спрейер, накатной распыриватель

**1:4 – 1:9** пенокомплект, дозатор PROMAX

750мл - SS719

5л - SS755

20кг - SS785

60кг - SS726





# BLACK LINE



## Black Line GentleWash

### Деликатный

Активный шампунь для бесконтактной мойки из линейки Black Line обладает оптимальным соотношением моющей способности и деликатности. Благодаря сбалансированной формуле и мягким ПАВам позволяет эффективно удалять с поверхности кузова дорожные загрязнения и при этом бережно воздействовать как на материалы экстерьера авто – лкп, пластик, стекла, резинки и т.д., так и на ранее нанесенные защитные покрытия – воски, кварцы, керамики, чернения, антидожди и т.д. Рекомендуется применять на первом этапе двухфазной мойки с последующим применением шампуней для ручной мойки.

**1:5-1:10** пенокомплект, дозатор PROMAX

**1:50-1:100** пеногенератор, спреев, DOSATRON

50 - 70 мл на 1 литр в помповый распыриватель

100 - 150 мл в бытовой пенокомплект типа KARCHER

750мл - SS993

5л - SS992

# Осушители кузова

## FastQuartz

Инновационный состав на основе коллоидного диоксида кремния создает прочную пленку на поверхности лакокрасочного покрытия, обеспечивающую мощный гидрофобный эффект и высокий уровень блеска. Обладает повышенной стойкостью к негативным воздействиям окружающей среды, защищая поверхность. Состав удобен в работе – быстро и легко наносится на чистую мокрую поверхность.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS765

5л - SS646



## GlossProtection

Высокотехнологичный наноконсервант-осушитель применяется на третьем этапе мойки кузова автомобиля для защиты внешнего вида лакокрасочного покрытия. Входящая в состав уникальная композиция из трех ухаживающих компонентов с коллоидным оксидом кремния (SiO<sub>2</sub>) и кополимерами обеспечивает невероятный уровень блеска и глубины цвета, мощные гидрофобные и антистатические свойства, а также эффект самоочистки поверхности. Не замораживать!



3 – 5мл  
на 1л воды  
1:30 – 1:50

нанесение спреем

пенокомплект, дозатор PROMAX

750мл - SS881

5л - SS880



## CationicShampoo



Шампунь для ручной мойки кузова авто на основе комбинации катионных ПАВ с мощным пенообразованием и нейтральным pH. Деликатно очищает поверхность от остатков статических загрязнений, сохраняя и поддерживая при этом ранее нанесенные защитные составы. Подходит для роботизированных и моек самообслуживания.

**30–50мл  
на 10л воды**

ручная мойка

**1:10 – 1:20**

пенкомплект, дозатор PROMAX

**0,5%**

система DOSATRON

200мл - SS856

750мл - SS882

5л - SS630

20кг - SS631



## CherryBomb Shampoo



Суперконцентрированный контактный шампунь с мощнейшим пенообразованием и нейтральным pH. Позволяет деликатно удалять налет статических загрязнений с кузова, не повреждая поверхность, при этом нейтрализуя остатки щелочных бесконтактных шампуней. Подходит для роботизированных и моек самообслуживания.

**30–50мл  
на 10л воды**

ручная мойка

**1:10 – 1:20**

пенкомплект, дозатор PROMAX

**0,5%**

система DOSATRON

750мл - SS958

5л - SS632

20л - SS633

# ШАМПУНИ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ



## AcidShampoo



Специализированный шампунь на кислотной основе предназначен для бережной ручной мойки кузова автомобиля на втором этапе после предварительной бесконтактной мойки. Состав эффективно нейтрализует остатки щелочных шампуней и подготавливает поверхность для нанесения различных защитных составов, формируя оптимальную кислую среду для их работы. При регулярном применении решает проблему образования кальциевых отложений и водного камня на поверхности ЛКП. Рекомендуется для регенерации и продления срока службы ранее нанесенных восковых и керамических покрытий. Подходит для роботизированных и моек самообслуживания.

50мл на 10л  
воды  
разведение в ведре  
1:7 – 1:10  
через пенокомплект

750мл - SS650

5л - SS651

## LollipopShampoo



Инновационный pH-нейтральный состав для ручной мойки кузова автомобиля со специальными ухаживающими компонентами, которые обеспечивают поверхности карамельный блеск, насыщенный цвет, ярко выраженный антистатический эффект и шторный гидрофоб для ускорения сушки. При нанесении через пенокомплект на кузове формируется «сухая» легкая пена, имеющая высокую стабильность и стойкость на поверхности. Шампунь обладает повышенной концентрацией и экономичностью, имеет приятный фруктовый аромат, не содержит силиконов. Подходит для роботизированных и моек самообслуживания.

30–50мл  
на 10л воды  
разведение в ведре  
1:10 – 1:20  
через пенокомплект

750мл - SS720

5л - SS721

20л - SS718



## Black Line SlideShampoo

Деликатный автошампунь с нейтральным PH для ручной мойки автомобиля отличается высоким пенообразованием, хорошей мощедей способностью и лубрицирующими свойствами. Применяется на втором этапе мойки кузова автомобиля после бесконтактной предварительной мойки. Подходит как для энтузиастов для самостоятельной мойки, так и для профессионального применения на автомойках и детейлинг центрах. Обладает приятным ароматом для комфортной работы.

30–50мл  
на 10л воды      ручная мойка  
1:7 – 1:10      пенокомплект

Apple	400мл - Ss988	5л - Ss989
Cola	400мл - Ss987	5л - Ss986
Banana	400мл - Ss985	5л - Ss984

# BLACKLINE



# Спецочистители



## AntiGraffiti

Профессиональный деликатный очиститель предназначен для быстрого удаления остатков клея, инородной краски, маркера, смолы деревьев, следов от обуви с лакокрасочного покрытия, стекла, ткани и пластика.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS830



## Glue&StainRemover

Профессиональный мощный очиститель клея, краски и полимеров предназначен для быстрого удаления остатков клея и инородной краски с лакокрасочного покрытия, стекла, ткани и некоторых видов пластика.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS878



## CitrusCleaner

Высокоэффективный пятновыводитель на основе натуральных масел апельсиновой корки. Легко удаляет остатки инородной краски, клея, жвачки, битума, следов от подошвы, жировых пятен и остатков пищи с любой поверхности.

Применяется в неразведенном виде

200мл - SS831

750мл - SS919



## WaterSpotOFF

Очиститель на кислотной основе предназначен для удаления следов от высохших капель и потеков воды на поверхности автомобиля. Состав эффективно размягчает отложения солей жесткости, позволяя легко убрать остатки с помощью микрофибры. Применяется на всех видах кислотостойких поверхностей - ЛКП, пластике, стекле, хrome.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS764



## BitumOff

Деликатный состав для удаления пятен и прочих нефтепродуктов и дорожных загрязнений с поверхности кузова автомобиля. Обладает приятным запахом. Экономичен и эффективен даже на застарелых пятнах.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS913

5л - SS948



Спецочистители



## IPA антисиликон

Спиртосодержащий очиститель для удаления остатков силиконовых масел, филинговых компонентов и оптических наполнителей, содержащихся в полировальных пастах и прочей автокосметике.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS912

5л - SS904



## IPA PPF

Предназначен для удаления остатков «жирных» загрязнений. Применяется на стойких к растворителям поверхностях экстерьера и интерьера автомобиля, повышая адгезию при установке пленок, а так же активируя клеевую основу.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS723

5л - SS716



## ResinOFF

Профессиональный очиститель для быстрого удаления специфических инородных загрязнений с ЛКП, стекла, ткани, пластика, металла и с др. устойчивых к растворителям поверхностей. Перед применением обязательно проверить на незаметном участке!

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS876

5л - SS863



## Lubricant

Мягкий состав с нейтральным pH для улучшения скольжения полировочной глины и автоскраба по поверхности ЛКП. Безопасен для лака, хрома, пластика, стекла и других материалов экстерьера автомобиля.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS875

5л - SS874



## InsectOFF

Состав предназначен для удаления остатков насекомых с поверхности кузова авто. Эффективно, быстро и безопасно справляется с застарелыми следами на всех типах материалов экстерьера – лакокрасочном покрытии, стеклах, фарах, пластике, хrome и т.д.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS746

5л - SS745



## Check&Prep

На основе композиции сольвентов и спиртов предназначен для удаления жиров, парафинов, восков, масел, силиконов и других веществ с поверхностей автомобиля. Использование в процессе полировки позволяет смывать филинговые компоненты паст и контролировать реальное состояние ЛКП без маскирующего эффекта полиролей. Обеспечивает подготовку поверхностей к нанесению защитных составов и продление срока их службы, также подходит для обезжиривания ЛКП.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS734



750мл - SS907

5л - SS900

## IronOFF

Бескислотный, pH-нейтральный состав с индикацией процесса реакции для чистки дисков и кузова позволяет безопасно очищать любую поверхность экстерьера автомобиля от колодочной пыли и металлической крошки. Легко наносится и очень экономичен. Безопасен для ЛКП и всех типов дисков, включая алюминиевые, хромированные и анодированные.

Применяется в неразведенном виде



750мл - SS753

5л - SS754

## IronOFF Gel

Состав предназначен для безопасного удаления металлических вкраплений, колодочной пыли и следов ржавчины с поверхности дисков и кузова автомобиля. Подходит для работы со всеми типами дисков, в том числе хромированными, анодированными и алюминиевыми.

Применяется в неразведенном виде

# BLACK LINE



## Black Line IronOFF Pro


400мл - SS991

5л - SS990

pH – нейтральный специализированный очиститель предназначен для безопасного удаления металлических вкраплений, колодочной пыли и следов ржавчины с поверхности дисков и кузова автомобиля, а также с любых других поверхностей кроме железосодержащих без покрытия. В процессе реакции с железистыми вкраплениями и ржавчиной состав окрашивается в бордовый цвет, разрушая их изнутри. Интенсивность окраса зависит от степени изначального загрязнения.

Применяется в неразведенном виде

# Долговременная защита кузова



50мл - SS984

## NanoCeramic

Сверхстойкое нанокерамическое покрытие с высокой степенью прочности для кузова автомобиля. Однокомпонентный состав, который не требует смешивания.

Характеристики:

- Обладает высокими водо- и грязеотталкивающими свойствами, что позволяет автомобилю дольше оставаться чистым
- Устойчив к механическим и химическим воздействиям
- Создает кристально прозрачный слой
- Увеличивает глубину цвета, придает глянец
- Защищает ЛКП от воздействия солнечных лучей, защищает кузов от выгорания
- Упрощает очистку поверхности от грязи и наледи
- Препятствует образованию и развитию коррозии

Применяется в неразведенном виде



## Carnauba WAX

Полироль для ручного нанесения с высоким содержанием натурального карнаубского воска высшего сорта предназначен для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Состав придает поверхности глубокий зеркальный блеск, насыщенный цвет и мощный гидрофобный эффект, защищая при этом кузов от вредных воздействий окружающей среды.

200мл - SS985



## EngineWash

Разработан для удаления общих загрязнений, нефтепродуктов, масляных отложений, застаревшей копоти и нагара, подвески, запчастей и агрегатов транспортных средств, а также с поверхностей промышленного оборудования. Безопасен для пластика, резинок, металлов, лакокрасочного покрытия и иных типов материалов. Экономичен в применении.

1:5 – 1:15 разбавление водой

900мл - SS722

5л - SS725

20кр - SS724



750мл - SS807

5л - Ss805

20л - SS804

## MotorCleaner

Гидрофобный гель на основе эмульгированных сольвентов обладает мощным очищающим действием по отношению ко всем типичным загрязнениям моторного отсека. Безопасен для всех элементов из цветных металлов, не повреждает пластик и не «сушит» резиновые уплотнения и патрубки. Не требует применения высокого напора воды для смывания.

Применяется в неразведенном виде



750мл - SS806

5л - SS815

## MotorCare

Эмульсионный состав с консервирующим эффектом применяется для восстановления внешнего вида и защиты моторного отсека от воздействия окружающей среды. Придает естественный блеск и маскирует недочеты на всех видах поверхностей – пластике, резине, цветных металлах, ЛКП и т.д. Подходит для нанесения как на сухую, так и на мокрую поверхность. Не замораживать!

Применяется в неразведенном виде

МОЙКА  
ДВИГАТЕЛЯ

SUPERCARGED

# УХОД ЗА РЕЗИНОЙ И ПЛАСТИКОМ



750мл - SS918

5л - SS944

## BlackStar Matt

Состав для ухода за покрышками и резиновыми материалами экстерьера автотранспорта. Обработанной поверхности придается естественный матовый ухоженный вид без жирных разводов.

Применяется в неразведенном виде



750мл - SS914

5л - SS942

## BlackStar

Состав для ухода за уплотнительными резинками и покрышками автотранспорта. Обработанной поверхности придается привлекательный глянцевый вид, маскируются потертости и выцветшие участки.

Применяется в неразведенном виде

Уход за резиной и пластиком



## BlackTire



Кондиционер на водной основе предназначен для повседневного ухода за шинами и другими резиновыми деталями автомобиля. Придает поверхности антистатические свойства, а также благородный ухоженный вид, защищая от пересыхания и растрескивания. Состав крайне экономичен в применении.

до 1:3 и без разведения

750мл - SS733

5л - SS731



## Silicon

Состав на основе кремний-органических полимеров используется для ухода за уплотнительными резинками дверей, капота, багажника, а также для исключения их примерзания при температурах до -60С.

Применяется в неразведенном виде

200мл - SS847

750мл - Ss688

# Полировка стекол



## AbrasivePrep

Абразивный очиститель предназначен для полной очистки стекла от любых химических загрязнений и минеральных вкраплений. Используется без применения шлифовальной машинки. После очистки поверхности можно приступать к нанесению "антидождя", полировке и другим видам обработки.

200мл - SS579



## AbrasiveOFF

Смывка пасты предназначена для удаления пасты даже из мельчайших неровностей поверхности.

200мл - SS580



## GlassCut

Паста предназначена для полировки стёкол автомобиля, стеклопакетов, витражей, зеркал, триплекса и сталинита, а также стекол морского и речного транспорта. Используется для полировки глубоких царапин, затертостей.

200мл - SS578



## GlassPolish

Паста предназначена для полировки стёкол автомобиля, стеклопакетов, витражей, зеркал, триплекса и сталинита, а также стекол морского и речного транспорта. Используется для финишной обработки стекла, а также отлично устраняет матовость после шлифовки стекла, придает глянец.

200мл - SS577



# Антидождь



Срок службы покрытия  
от 4 до 6 месяцев



## NanoGlass

Двухкомпонентное нанопокрывание для стекла - невидимая пленка, придающая поверхности мощные грязе- и водоотталкивающие свойства. На обработанной поверхности формируется "эффект лотоса": вода, попавшая на обработанную часть материала, собирается в капли практически идеальной сферической формы, которые легко скатываются с поверхности, увлекая за собой частицы грязи и пыли.

Смешивается два компонента в равных пропорциях и интенсивно взбалтывается не менее двух минут

200мл+200мл - SS826

# ХИМЧИСТКА И УХОД ЗА ИНТЕРЬЕРОМ



## InteriorCleaner

Профессиональный многокомпонентный очиститель предназначен для химчистки салона автомобиля от общих загрязнений. Идеально подходит для чистки текстиля, велюра, искусственной кожи, пластика, винила, стекол и т.д. Пониженное пенообразование позволяет эффективно применять состав совместно с профессиональным оборудованием – пылеводососами, экстракторами, пневмопистолетами (Tornador, Cyclone), парогенераторами. Не оставляет следов и разводов.

Разведение: 1:10 – 1:20

200мл - SS857

750мл - SS865

5л - SS932



## SoftCleaner

Профессиональный очиститель-кондиционер с нейтральным pH предназначен для химчистки деликатных поверхностей интерьера. Благодаря своей многокомпонентности и высокой концентрации быстро и эффективно очищает основные типы загрязнений. Входящие в состав специальные компоненты делают текстильные поверхности после высыхания мягкими и приятными на ощупь, предотвращая «слипание» волокон. Не оставляет следов и разводов.

Разведение: 1:5 - 1:15

200мл - SS859

750мл - SS867

5л - SS866

# BLACK LINE

## InteriorDetailer Macadamia / Bergamot / Pineapple

Состав быстро и легко очищает любые виды поверхностей интерьера автомобиля от легких загрязнений, отпечатков пальцев, пыли, разводов, свежих пятен и т.д. Придает поверхности антистатический эффект, а также подчеркивает матовость либо глянец на разных типах материалов. Содержит антибактериальные добавки с пролонгированным действием. Не замораживать!

Применяется в неразведенном виде



### Macadamia

400мл - SSBL997

5л - SSBL994

### Bergamot

400мл - SSBL999

5л - SSBL996

### Pineapple

400мл - SSBL998

5л - SSBL995

Химчистка и уход за интерьером



## QuickDetailer

Универсальный состав широкого спектра применения позволяет легко и быстро убрать незначительные загрязнения и придать глянцевый либо матовый вид различным поверхностям в зависимости от типа материала. Идеален для протирки лакокрасочных покрытий авто, фасадов мебели, стекла, зеркал, хрома, пластика и винила. Обладает приятным ароматом ментола и тропических фруктов. Не замораживать!

Применяется в неразведенном виде

200мл - SS848

750мл - SS852

5л - SS850

  
1% раствора



## CarpetCleaner

Состав предназначен для химчистки ковровых изделий, напольных покрытий и прочих текстильных поверхностей с помощью экстракторов, моющих пылесосов, роторных и автоматических ковромоечных машин. Средство эффективно справляется как с общими загрязнениями, так и с большинством типичных труднорастворимых пятен. Благодаря умеренному пенообразованию не требует применения пеногасителей. За счет входящих в состав кондиционирующих добавок освежает внешний вид поверхности и делает ее приятной на ощупь после высыхания.

до 1:100 – автоматическая ковромоечная машина

до 1:20 – моющий пылесос/экстрактор

до 1:50 – роторная поломоечная машинка

750мл - SS743

5л - SS739

20л - SS735

## GlassCleaner

Состав предназначен для очистки стекол, зеркал, хрома, кафеля и др. Эффективно удаляет никотиновый налет, отпечатки пальцев, птичий помет, следы от насекомых и прочие типичные загрязнения, не оставляя подтеков и разводов. Придает поверхности антистатические свойства и глубокий блеск. Экономичен в применении.

Применяется в неразведенном виде либо в разведении дистиллированной водой до 1:3

750мл - SS903

5л - SS934



## GlossyGlass

Бесспиртовой готовый к применению очиститель для гладких поверхностей автомобилей и интерьеров позволяет легко и быстро убрать все распространенные загрязнения. Мгновенно высыхает не оставляя разводов, обеспечивая консервацию, блеск и антистатический эффект поверхностям стекол и зеркал. Обладает приятным цитрусовым ароматом. Экономичен в применении.

Применяется в неразведенном виде

200мл - SS825

750мл - SS828

5л - SS827





## VinylMatt Wood / VinylMatt Cherry

Предназначен для ухода за материалами интерьера автомобиля – винилом и пластиком. В состав полироли входят высококачественные эмульсии, обеспечивающие восстановление естественного цвета поверхности и маскировку незначительных повреждений – мелких царапин, пятен, притертостей и т.д. Придает мощный антистатический эффект – пыль не прилипает к поверхности и легко смывается микрофибровой тряпочкой. Полироль VinylMatt обладает приятным ароматом вишни, VinylMatt Wood древесными, мускатными и кожаными нотами. Не замораживать!

Применяется в неразведенном виде

## VinylGloss

Предназначен для ухода за материалами интерьера автомобиля – винилом и пластиком. Состав придает поверхности легкий сатиновый благородный глянец, скрывающий недочеты и улучшающий внешний вид, особенно эффективен на пластике с ярко выраженной текстурой.

Применяется в неразведенном виде

## Ароматизаторы



## AroMatt

Серия парфюмерных композиций AroMatt на основе водной микроэмульсии с насыщенными стойкими ароматами разработана с учетом новейших прорывных технологий парфюмерной промышленности. Составы не содержат спиртов, что позволяет более полно раскрыться аромату и при этом быть полностью безопасным, гипоаллергенным и экологически чистым продуктом. Не замораживать!

Creed - SS767

Afgano - SS768

IntoYou - SS888

Magic - SS862

Opulent - SS886

Wood - SS872

Desire - SS887

Sunset - SS851



## LeatherCleaner

Профессиональный очиститель с нейтральным pH предназначен для химчистки всех типов натуральной кожи – гладкой, анилиновой, замши, наппы и т.д. Благодаря своей многокомпонентности быстро и эффективно очищает основные типы загрязнений, при этом после высыхания поверхность приобретает мягкость и становится приятной на ощупь. Очиститель соответствует самым высоким экологическим нормам, имеет приятный аромат, раскрывающий естественный запах кожи.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS833

5л - SS832

## LeatherLotion

Лосьон на водной основе предназначен для быстрого регулярного ухода и восстановления внешнего вида гладких кожаных поверхностей интерьера автомобиля. В состав лосьона входит натуральный комплекс растительных и животных жиров, питающих и увлажняющих кожу для предотвращения растрескивания и преждевременного износа. Состав обладает специально подобранным ароматом, раскрывающим естественный запах выделанной кожи.

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS824

# Протирочный материал



600r/m2 - SS800

## Easy Dry Towel 50x60см

Имеет специальное плетение «крученая петля», которое обеспечивает высокую впитываемость влаги – в 5 раз больше собственного веса. Великолепно собирает остатки влаги с поверхности кузова. Собирает влагу из труднодоступных мест, обеспечивая максимальную безопасность и отсутствие царапин.



220r/m2 - SS642

## Utility Towel 30x30см

Комплект микрофибровых салфеток предназначен для решения широкого спектра задач – влажной уборки, химчистки, удаления загрязнений с кузова авто, дисков, моторного отсека и любых других поверхностей.



400p/m2 - SS996

## Edgeless 40x40см

Универсальная микрофибра с длинным и коротким ворсом с разных сторон идеально подходит для широкого спектра работ по экстерьеру и интерьеру автомобиля. Края микрофибры обрезаны с помощью ультразвука, что обеспечивает повышенную деликатность и безопасность работы по чувствительным поверхностям. Не оставляет ворсинок.



550r/m2 - SS909

## Edgeless 40x40см

Двусторонняя микрофибра с длинным ворсом без оверлока для финишных работ на этапе полировки кузова автомобиля и располировки защитных составов. Края обрезаны с помощью ультразвука, что обеспечивает повышенную деликатность по чувствительным поверхностям.



### **Terry Towel 40x40cm**

250/m<sup>2</sup> - SS582

Комплект микрофибровых салфеток предназначен для влажной уборки, химчистки, удаления загрязнений с кузова авто, дисков, моторного отсека и любых других поверхностей. Ультразвуковая обрезка и отсутствие оверлоченных краев повышает безопасность работ при располировке защитных составов и удалении полировальных паст.



### **Glass Towel 40x40cm**

260/m<sup>2</sup> - SS902

Безворсовая салфетка из микрофибры со специальным ультратонким плотным плетением предназначена для быстрой и эффективной протирки стекол, зеркал, хрома. Обладает хорошей впитываемостью, не оставляет царапин, разводов и ворсинок. Имеет длительный срок службы.



## Искусственная замша перфорированная

Служит намного дольше обычной тряпки и в отличие от резиновой, не прилипает к кузову, обеспечивает отличную впитываемость.

300г/м2 - SS861



## Искусственная замша Chamois

Не прилипает к кузову авто, легко скользит, устойчива к воздействию химикатов, впитывает большое количество влаги, хорошо ополаскивается, не оставляет разводов.

50x44см - SS814



## WipeOFF

Высокоэффективные одноразовые 2-х слойные протирочные салфетки с перфорацией в рулоне. Идеально подходят для выполнения общих задач.

33x35см - SS803



## LeatherWipe

Влажная салфетка для быстрой чистки всех типов кожи и других не впитывающих поверхностей, пластика, винила, хрома, стекла и т.д. Позволяет быстро устранить свежие пятна от пищи и прочих органических и неорганических загрязнений, а так же накопившиеся общие загрязнения. Деликатно воздействует на материалы, имеет антистатический эффект.

1шт - SS750



## FiberShampoo

Гелеобразный шампунь предназначен для стирки профессиональных микрофибровых полотенец. Эффективно отстирывает наиболее распространенные типы загрязнений, формирующиеся при уходе за автомобилем. Состав не содержит кондиционирующих умягчителей, снижающих впитываемость и абсорбирующие свойства микрофибры, а так же красителей и ароматизаторов способных так же повлиять на ее качества. Шампунь легко вымывается из структуры материала без остатка и сухих включений.

750мл - SS829

# Губки, аппликаторы



## Coating Sponge

Аппликатор для нанесения различных составов на поверхность автомобилей. Удобно лежит в руке, имеет боковые прорези для фиксации салфеток.

8,5x4,5x2,5см - SS901



## Microfiber Sponge

Универсальный аппликатор из мягкого поролона, обтянутого деликатной микрофиброй для нанесения различных составов на все виды поверхностей.

SS871



## Wash Sponge

Губка крупноячеистая для мойки

20x12x6см - SS819



## Sponge Brush

Губка целлюлозная с ручкой

SS573



## Tire Applicator

Аппликатор для чернения резины и пластика

SS811



## Wax Pad

Аппликатор черный поролоновый круглый для нанесения составов

10x2см - SS818



## Magic Sponge

Меламиновая губка для удаления сложных загрязнений изготовлена из особо прочного материала, который имеет повышенную стойкость к механическому истиранию и разрушению. Применяется на любых поверхностях, кроме глянцевых, как с водой, так и с чистящими средствами. Обладает микрообразивностью.

9x6x3см 4шт - SS961



## Glass Applicator

Аппликатор для чистки стекла и хрома

5x6x4см - SS590



# Щетки и кисти



## Rim Brush

Щетка для чистки дисков

43x6,5см - SS575

43x10см - SS576



## Bamboo Brush

Щетка для труднодоступных мест

20см - SS571

40см - SS572



## Detailing Brush

Деликатная кисть для детейлинга

№10 - SS846

№18 - SS845



## Ultra Soft Brush

Деликатная кисть для детейлинга

SS737



## Wheel Brush

Щетка для чистки дисков с мягкой щетиной

SS574



## Tire Brush

Щетка для чистки покрышек

SS843



## Leather Brush

Щетка для чистки кожи с натуральной щетиной

SS783



## Interior Brush

Щетка для чистки интерьера

SS844



## Mini Brush

Мини щетка для чистки поверхностей

SS717



## Carpet Brush

Щетка для чистки напольных покрытий

SS842

# Распылители



SS816

## Heavy Duty Trigger

Распыскиватель химически стойкий



SS647

## Foam Trigger

Распыскиватель пенный



SS648

## Standart Trigger

Распыскиватель дисперсионный



SS813

## Foamer

Бутылка с пенообразователем для нейтральных составов 150мл

# Полировальные пасты

Высокоэффективные полировальные пасты предназначены для работы со всеми видами полировальных машинок – ротационных, эксцентриковых со свободным и принудительным вращением. Пасты обеспечивают быстрое устранение дефектов при минимальном пылеобразовании, высокий уровень скольжения и отсутствие заливаний в процессе работы.



## PowerCut

Для удаления крупной риски от P1500 на всех видах лакокрасочного покрытия – мягких, средних, твердых и гелькоатах. Рекомендуется использовать с меховыми и микрофибровыми кругами, а также с твердыми и полутвердыми поролоновыми.

200мл - SS583

750мл - SS636



## FastPolish

Для удаления средней риски от P2000 на всех видах лакокрасочного покрытия – мягких, средних, твердых и гелькоатах. Рекомендуется применять полутвердые поролоновые, меховые и микрофибровые круги.

200мл - SS584

750мл - SS635



## EasyFinish

Для удаления мелкой риски от P3000 и голограммы на всех видах лакокрасочного покрытия – мягких, средних, твердых и гелькоатах. Рекомендуется применять полутвердые и мягкие поролоновые круги.

200мл - SS585

750мл - SS634

# Полировальные машинки

Мощные полировальные машинки ротационного и эксцентрикового типа с удобным эргономичным дизайном предназначена для профессиональных полировальных и шлифовальных работ по лакокрасочному покрытию и прочим поверхностям. Благодаря встроенному многофункциональному электронному модулю обеспечивается поддержание стабильных оборотов даже при очень больших нагрузках. Повышенный комфорт в работе обеспечивают: система плавного пуска; оптимальный диапазон рабочих оборотов; относительно низкая шумность; сбалансированная по весу конструкция; качественные материалы изготовления корпуса и комплектующих.



## Da75 Polisher

Эксцентриковая, 75 мм,  
ход 12 мм, Мощность: 540 Вт

SS675



## RO Polisher

Ротационная 1100 Вт, 125 мм,  
Мощность: 1100 Вт, макс. 1650 Вт.

SS677



## Da15 Polisher

Эксцентриковая, 125 мм, ход 15 мм,  
Мощность: 900 Вт, макс. 1650 Вт.

SS676



## Da21 Polisher

Эксцентриковая, 150 мм, ход 21 мм,  
Мощность: 1100 Вт, макс. 1650 Вт.

SS674





## NanoPolisher

Аккумуляторная полировальная мини машинка (iBrid) (набор в сумке), 12 В.

SS529



## RO Mini Polisher set

Роторная полировальная мини машинка (набор)  
Мощность: 540 Вт.

SS624



## Detail Polisher

Гибкий вал для полировки труднодоступных мест,  
в наборе 20 полировальных насадок разной жесткости.

SS528

# Полировальные круги



## DA Foam Pad Green

Экстра твердый

155мм - SS556

130мм - SS562

75мм - SS565



## DA Foam Pad Purple

Твердый

155мм - SS555

130мм - SS561

75мм - SS564



## DA Foam Pad Maroon

Полутвердый

130мм - SS559



## DA Foam Pad Orange

Мягкий

130мм - SS558



## DA Foam Pad Black

Ультрामягкий

155мм - SS553

130мм - SS557



## DA Foam Pad Yellow

Антиголограммный

155мм - SS554

130мм - SS560

75мм - SS563



## RO Foam Pad Green

Твердый

155мм - SS546

130мм - SS549

75мм - SS552




## RO Foam Pad Orange

Мягкий

155мм - SS544

130мм - SS547

75мм - SS550



## RO Foam Pad Yellow

Полутвердый

155мм - SS545

130мм - SS548

75мм - SS551

RO / DA Foam Pad

Полировальные круги



### Black Wool Pad

Из черного меха

155мм - SS539

125мм - SS623


130мм - SS531

75мм - SS540



### Gray Wool Pad

Из серого меха



### Lila Wool Pad

Из лилового меха

155мм - SS566

130мм - SS567

75мм - SS568



### Hybrid Pad

Гибридный

155мм - SS533

130мм - SS534

75мм - SS535



### Unicorn Wool Pad

Из цветного меха

130мм - SS532



### Stripy Wool Pad

Из стриженного меха

155мм - SS541

130мм - SS542

75мм - SS543



### Microfiber Pad

Из микрофибры

155мм - SS536

130мм - SS537

75мм - SS538



### Glass Pad

Войлочный круг для полировки стекла

125мм - SS589

75мм - SS588



### Detail Polisher Pad Set

набор мини-падов для гибкого вала

20шт - SS617




### PadCleaner

750мл - SS527

Состав предназначен для очистки поролоновых, меховых и микрофибровых полировальных кругов в процессе полировки и после окончания работ. Благодаря специальным компонентам эффективно растворяет и удаляет остатки полировальных паст с поверхности круга. При регулярном применении значительно продлевает срок службы кругов, и обеспечивает комфортную и эффективную работу.


# Автоскрабы, абразивные материалы



## ClayGlove

Предназначена для глубокой очистки поверхности ЛКП от устойчивых загрязнений перед полировкой и нанесением защитных составов. Рабочая поверхность рукавицы имеет специальный рельеф из ксантановой резины, который обеспечивает снижение риска зацарапывания поверхности абразивными частицами загрязнений. Слой поролона внутри варежки позволяет осуществлять более равномерный нажим, снижая риск повреждения ЛКП. После применения автоскраба поверхность становится идеально гладкой и чистой.

SS730



## Clay Pad

Предназначен для глубокой очистки поверхности ЛКП от устойчивых загрязнений перед полировкой и нанесением защитных составов. Рабочая поверхность круга имеет специальный рельеф из ксантановой резины, который обеспечивает снижение риска зацарапывания поверхности абразивными частицами загрязнений. Допускается как ручное применение, так и на полировальных машинках на минимальных оборотах. После применения автоскраба поверхность становится идеально гладкой и чистой.

150мм - SS729



## Clay Bar

Полировальная глина

100г - SS530

# Оборудование



SS609

## Turbo Car Dryer DBL

Предназначена для сушки с помощью воздуха ЛКП автомобиля и других поверхностей, где надо уменьшить или убрать трение от протирочного материала. Это позволяет быстрее просушивать поверхности и использовать аппарат для просушивания салона автомобиля после химчистки. Турбосушка значительно сокращает время сушки, в то же время обеспечивая бесшумность работы благодаря технологии снижения шума. Лучший выбор для автомоек, детейлинг центров и частного применения, который позволит оставить конкурентов позади.

**Мощность:** 3000W

**Вольтаж:** 220 вольт

**Скорость потока:** 548м/мин

**Повышение температуры:** 52°C

**Длина шланга:** 2м

**Диаметр шланга:** 45мм

**Размер щеток:** 3x1x0,5см

**Вес:** 6,7кг



SS610

## Turbo Car Dryer SNGL

Портативная, компактная, проста в транспортировке и хранении. Революционная технология обеспечивает бесшумную эксплуатацию, которая повысит производительность бизнеса в целом. Легкость и мощность прибора подойдут также для частного использования.

**Мощность:** 2200W

**Вольтаж:** 220 вольт

**Скорость потока:** 500м/мин

**Повышение температуры:** 54°C

**Длина шланга:** 2м

**Диаметр шланга:** 45мм

**Размер щеток:** 3x1x0,5см

**Вес:** 4,5кг



## Озоногенератор OZON-10000

Озонатор OZON-10000 разработан для генерации высококонцентрированного озонородушного потока и предназначен для получения озона из кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе.



### Повышенная производительность 10 грамм озона в час.

Высокая производительность позволяет значительно сократить время на обработку интерьера (от 15 минут) и тем самым снизить ее себестоимость.



### Продуманная конструкция

Установка сразу двух ламп-пластин, генерирующих озон, существенно повышает отказоустойчивость аппарата. Даже при перегорании одной из ламп, вторая продолжит генерировать озон.



### Реле времени

Наличие механического реле времени позволяет контролировать время работы аппарата



Низкая себестоимость расходных элементов

SS954



## WorkPlatform

96x30x48см - SS794

Легкая и прочная алюминиевая платформа позволяет получить доступ к верхним элементам кузова и крыше авто для проведения различных работ. Специальный механизм блокировки ножек и антискользящее покрытие рабочей поверхности позволяют обеспечить надежную фиксацию стоп, а также исключить нежелательное смещение платформы во время проводимых работ. Максимальная несущая нагрузка – до 150 кг.

Shine Systems®

**ЧИСТЫЙ ДРАЙВ**

[shinesystems.ru](http://shinesystems.ru)

8 (800) 500 33 15  
[zakaz@shinesystems.ru](mailto:zakaz@shinesystems.ru)