


**ПЛАНШАЙБА
ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ**

**грузовых автомобилей
VOLVO
и других
с диаметром центрирующей расточки барабана
282/295,3 мм**

**к Установке P185
(по заказу)**

**ПБ «V».ПС
Паспорт и инструкция по эксплуатации**

www.rustehnika.ru



Назначение

Планшайба является дополнительной комплектацией к «Установке для расточки тормозных барабанов Р185», и позволяют производить на ней расточку тормозных барабанов без ступицы, с центрирующим отверстием диаметром 282 или 295,3 мм, некоторых грузовых автомобилей и автобусов «Volvo» и других марок самых известных Европейских производителей грузовиков, прицепов и полуприцепов, таких как:

Ror, Scania

в случае одинаковой размерности центрирующего отверстия барабанов.

Подборка барабанов по размерам приведена в обязательном Приложении А

Комплектность

Обозначение	Наименование	Маркировка на детали или размер	Количество, шт.
ПБ V.0.01	Планшайба	282/295,3	1
ПБ МБ1.0.02	Прижим		3
ПБ МБ1.0.03	Шпилька	M16x45	3
ГОСТ5927-70	Гайка М16		3
ГОСТ 13438-68	Шайба 7019-0395 сферическая		3
ГОСТ 13438-68	Шайба 7019-0415 коническая		3

Порядок работы

Барабан без ступицы крепится на соответствующую центрирующую расточку диаметром 282 или 295,3 планшайбы 1 (рисунок 1) тремя зажимами 2.

Допускается установка планшайбы изнутри барабана, с регулировкой по месту и контролем биения.

При смене модели барабана по центрирующей расточке диаметром 282 или 295,3 мм, предусматривается перестановка шпилек и деталей крепления на другую сторону планшайбы. Дублирующий комплект шпилек и деталей крепления может быть поставлен по заказу.

Планшайба с барабаном устанавливается на штатной конической оправке с посадочным диаметром 50 мм и закрепляется гайкой М42-ЛН (левая резьба) с набором дистанционных втулок (имеются в комплекте станка).

Обработка производится по инструкции на станок.

Дата выпуска _____

Консервацию произвел _____

Изделие принял контролер ОТК _____





Рисунок 1 - Планшайба для расточки тормозных барабанов автомобилей VOLVO

1 Планшайба; 2- Зажим; 3 – Шпилька; 5 – Гайка М16;
6,7 – Набор шайб (сферических и конических, в комплекте)

**Приложение А
(обязательное)**

**Подборка барабанов по диаметру центрующей расточки С=282/295,3
Актуальность 2010 г.**



F - front brake drum (передний)
R - rear brake drum (задний)

VOLVO

www.rustehnika.ru

№ п/п	Catalogue №	Original	Type of track or size of clamps	A	B	H	C	I	Holes		Weight	F/R
									Q-TY	Ø		
1.	112-VO-00	1599013	F10, FL7, FL10, F12, F16, Z-CAM	410	130	208	282	335	10	28	44	
2.	113-VO-00	1599014	F10, FL7, FL10, F12, F16, Z-CAM	410	158,5	236,5	282	335	10	28	50	
3.	114-VO-00	352788-4	F89-N1012	413	137	217	282	335	10	33	44	F
4.	116-VO-00	1577 439-4	F12, N, 12, F, N10, N7	393,7	187	253	282	335	10	28	56	F
5.	117-VO-00	0113 481-7	B10R-B10M	394	218	269	282	334	10	28	52	F
6.	118-VO-00	159 9011/2	FL7, FL10	410	215	295	282	335	10	28	65	R
7.	119-VO-00	352787-6 1590 146-5	F-N7/ F-G88, 89, F-N-TF10	394	215	289	282	335	10	33	60	R
8.	120-VO-00	362172-9	F-N7/ F-G88, 89, F-N-TF10	394	215	289	282	335	10	33	60	R
9.	121-VO-00	352786-8	F-N7/ F-G88, 89, F-N-TF10	413	163	240	282	335	10	33	49	F
10.	122-VO-00	366.865-4	F-N-10-20	413	163	240	282	335	10	28	50	F
11.	123-VO-00	366.866-2	N 1020	394	215	289	282	335	10	28	60	R
12.	125-VO-00	1599009-6	F17, FL10, Z-CAM	410,5	193	261	282	335	10	28	57	R
13.	131-VO-00	1599012-0	F12, FL7, FL10 Z-CAM, F, F12 Z-CAM	410	230	307	282	335	10	28	66	R
14.	132-VO-00	1599010-4	F, FL12 Z-CAM, F, FL16 Z-CAM	410	204,7	274	282	335	10	28	62	
15.	185-VO-00	1599678-8	FL7-FL10, F, FL12, F, FL16	410	181,4	249	282	335	10	28	55	F
16.	186-VO-00	1599679-6	F10-FL7, FL10, F12, F16	410	203	282	282	335	10	28	62	F
17.	212-VO-00	1589429-8	F, N, 7, 10, 12	393,5	256,4	314	282	335	10	28		R

18.	269-VO-00	1590313-1	S-CAM	394	263	314	282	335	10	28		
19.	280-VO-00	1075311		410	144	207	282	335	10	28	41,4	
20.	281-VO-00	4171743		410	185	248	282	335	10	28	46,4	
21.	282-VO-00	3171744		410	199	261	282	335	10	28	58,6	
22.	283-VO-00	3171745		410	211	273	282	335	10	28	62	
23.	284-VO-00	1075308		410	206	281	282	335	10	28	60	
24.	285-VO-00	3171747		410	218	294	282	335	10	28	62,2	
25.	286-VO-00	1075312		410	173	235	282	335	10	28	48,2	
26.	287-VO-00	3171748		410	230	306	282	335	10	28	60	
27.	292-VO-00	3111116		410	237	286	282	335	10	28	67	
28.	354-VO-00	9524103	VOLVO	394	249	287	282	335	10	28		

ROR

№ п/п	Catalogue №	Original	Type of track or size of clamps	A	B	H	C	I	Holes		Weight	F/R
									Q- TY	Ø		
29.	256-RO-00	212.20.183		419	192	238	282	335	10	24	41	

SCANIA

№ п/п	Catalogue №	Original	Type of track or size of clamps	A	B	H	C	I	Holes		Weight	F/R
									Q- TY	Ø		
30.	085-SC-00	285.901	LB111, LT, LTS	413	138	221	295,3	335	10	23,5	44	F
31.	086-SC-00	285 895 360 569	SN112	413	185,5	254	295,3	335	10	23,5	55	
32.	088-SC-00	297 427 360 566	LB111, Type L81, L, LS86, LB, LBS86, G, P, T82, LBS, LBT111, LS, LT111, LS141, LT146	413	141	239	295,3	335	10	23,5	50	R
33.	089-SC-00	297 428	BR, CR, BAK, 86, 111, 112, 116	413	140,4	228	295,3	335	10	23,5	47	F
34.	092-SC-00	320 392 360 568	LB111, Type G, P, T82, G, P, R, T92, 112	413	187	247	295,5	335	10	23,5	53	
35.	129-SC-00	285 894 360 570	LB11, Type G, P, T82, R, T92, 112	413	183	263	295,3	335	10	23	57	R
36.	130-SC-00	305 406 360 572	LB111, LB141, AD80, L, LS, LB, LBS, LBT, 112	413	210	296	295,3	335	10	23	67	R
37.	138-SC-00	360 571		413	208	274	295,3	335	10	23,5	59	R
38.	148-SC-00	393 544 360 567	GPT82, Type L, LF, LS86, LB, LBS86, LBS, LBT111, L, LS, LY111	413	143	253	295,3	335	10	23,5	48	R
39.	149-SC-00	392 391	113	413	183	263	295,3	335	10	23	57	F
40.	170-SC-00	392 390	G, P, R, T93, 113	413	185,5	254	295,3	335	10	23,5	60	
41.	189-SC-00	395 976	Batch 113	413	134	227	295,3	335	10	23,5	48	
42.	266-SC-00	141 4152		413	185	263	295,3	335	10	23,5		